



СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (TYPE EXAMINATION CERTIFICATE)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за № **UA.TR.053.ST.771.013-25**

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 02 грудня 2025 року до 01 грудня 2027 року

Term of validity



10210
Сертифікація
продукції

6116

код УКТЗЕД

14.14.3

код ЛКПП

Продукція
Production

Рукавички захисні для захисту від механічних
впливів RECODRAG «10» OSTERO, DOT «10»
OSTERO, NITRYL «10» OSTERO, Ми, категорія ризиків II

**Виробник, адреса
виробництва продукції**
Producer, address of productions

фірма ShanDong LiAn Gloves Co., Ltd, No.156,
Xihouzhilan Village Gaomi Economic
Development zone, Gaomi, Weifang City, Shandong
Province, Китай під контролем фірми Plus Group Sp.z
O.O., ul. Torowa 9, Rzeszow, Республіка Польща

Сертифікат видано
Certificate issued to

Приватне підприємство «БУД КОНТОРА», 79060, м. Львів,
вул. Трускавецька будинок 2Б, офіс 190; код ЄДРПОУ 37528193

**Продукція відповідає
вимогам**
Production comply with the
requirements

Суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771,
національним стандартам: ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003+A1:2009, IDT);
ДСТУ EN 388:2022 (EN 388:2016+A1:2018, IDT)

**Сертифікат видано на
підставі**
Certificate issued to

Звіту про оцінку відповідності № 018/ЗІЗ від 02.12.2025,
протоколу випробувань № 982-Л/25 від 27.11.2025, виданого
ВЛ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (м. Львів, вул. Софії
Яблонської, 26а, атестат акредитації № 20586 чинний до
19.04.2028)

Сертифікат видано ООВ
Certificate issued by the
conformity assessment body

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ-НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ», 79005, м. Львів, номер призначеного органу –
UA.TR.053

Додаткова інформація
Additional information

Оцінку відповідності проведено за модулем В.
Сертифікат чинний за умови відсутності внесення змін до продукції

Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка - згідно з додатком
(Given, necessary for authentication of the tested typical standard)

Заступник керівника ООВ
Director of the conformity assessment body



MPL/Stamp

Рокосьяна ШЛЮЗ

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі ООВ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за тел. (+38032) 261-69-44
Validity of the Certificate can be checked at the Record of conformity assessment body by phone (+38032) 261-69-44

ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»



001047



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (TYPE EXAMINATION CERTIFICATE)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за № UA.TR.053.ST.771.013-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 02 грудня 2025 року до 01 грудня 2027 року

Term of validity



10210
Сертифікація
продукції

6116

код УКТЗЕД

14.14.3

код ДКПП

Дані про ідентифікацію типового зразка:

Рукавички захисні для захисту від механічних впливів
RECODRAG «10» OSTERO, DOT «10» OSTERO,
NITRYL «10» OSTERO, Ми, категорія ризиків II,
виготовлені

відповідно до вимог ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003+A1:2009, IDT);
ДСТУ EN 388:2022 (388:2016+A1:2018, IDT)



Зовнішній вигляд: рукавички захисні п'ятипалі
чорно-сірі: бавовняно-поліестерові, покриті латексом
чорні: поліестерові, покриті ПВХ крапкою
сині: з захисними манжетами, бавовняна трикотажна підкладка, покриті нітрилом

Використані матеріали:

пряжа бавовняно-поліестерова, пряжа поліестерова, пряжа бавовняна, латекс, ПВХ, нітрил

Маркування: згідно з вимогами ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003+A1:2009, IDT);
ДСТУ EN 388:2022 (388:2016+A1:2018, IDT) шляхом нанесення клейма та прикріплення
товарного ярлика на виріб з позначенням: найменування виробу, захисні властивості, тип,
найменування виробника, позначення нормативного документу, розмір, склад сировини,
пiктограма з позначенням захисних властивостей, дата виготовлення

Заступник керівника ООВ

Director of the conformity assessment body

Stamp

Роксоляна ШЛЮЗ

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі ООВ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за тел. (+38032) 261-69-44
Validity of the Certificate can be checked at the Record of conformity assessment body by phone (+38032) 261-69-44



001048